

Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2019-22

„Jaunu ieejas ārdurvju izgatavošana P/A „SAN-TEX” apsaimniekojamajām mājām Brīvības ielā 68, Balvos un Pansionāta apbraucamajā ielā 2, Celmene, Kubulu pagasts, un piegāde P/A „SAN-TEX” teritorijā, Bērzpils ielā 56, Balvos.”

Informācija par pasūtītāju:

Nosaukums / Vārds, Uzvārds	Balvu novada p/a „SAN-TEX”
Reģistrācijas numurs <i>(ja attiecināms)</i>	90001663120
Adrese	Bērzpils ielā 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Kontaktpersona	Remontceltniecības dienesta vadītājs Kaspars Bikaviņš
Kontakttālrunis	Tālr. 26173310
Elektroniskā pasta adrese	kasparsbikavins@inbox.lv

Informācija par pretendentu:

Pretendenta nosaukums	
Reģistrācijas numurs	
Juridiskā adrese	
Telefons, fakss, e-pasts	
Finanšu rekvizīti	
Bankas nosaukums	
Konta numurs	
Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu	

Tirgus izpētes priekšmets Jaunu ieejas ārdurvju izgatavošana P/A „SAN-TEX” apsaimniekojamajām mājām Brīvības ielā 68, Balvos un Pansionāta apbraucamajā ielā 2, Celmene, Kubulu pagasts, un piegāde P/A „SAN-TEX” teritorijā, Bērzpils ielā 56, Balvos.

Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs:
specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.06.2019. līdz pl.10.00.

Paredzamā līguma izpildes vieta: Balvi, Bērzpils iela 56.

Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2019.gads 31.augusts.

Piedāvājuma derīguma termiņš: 2019.gads 31.augusts.

Cenu veidošanas kritēriji:

Veidojot cenas pretendents piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas ar konkrētu darbu veikšanu saistītās izmaksas, kas var rasties darbu veikšanas gaitā.

Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai:

Piedāvājums jāiesniedz personīgi, ar kurjeru vai atsūtot pa pastu Balvu novada pašvaldības aģentūrā „SAN-TEX” Bērzpils ielā 56, Balvi, LV-4501, **aizlīmētā un aizzīmogatā aploksnē līdz 2019.gada 26.jūnijam plkst. 10:00.**

Pretendents iesniedz piedāvājumu aploksnē, uz kura norādīts:

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX”

Reģ.Nr. 90001663120

Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā, LV-4501

2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese:

/Nosaukums/

Reģ.Nr. _____

/adrese/

3. Atzīme „Piedāvājums tirgus izpētei „Jaunu ieejas ārdurvju izgatavošana P/A „SAN-TEX” apsaimniekojamajām mājām Brīvības ielā 68, Balvos un Pansionāta apbraucamajā ielā 2, Celmene, Kubulu pagasts, un piegāde P/A „SAN-TEX” teritorijā, Bērzpils ielā 56, Balvos.” Neatvērt līdz 2019.gada 26.jūnijam plkst. 10:00”.

Pielikumā:

Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Kopējās prasības:

- durvju kārbas karkass izgatavots no profilētas metāla caurules 60 x 40 mm, sienas biezums 2mm;
- durvju vērtni karkass izgatavots no profilētas metāla caurules 40 x 40 mm, sienas biezums 2mm;
- durvju kārbas un vērtne abas plaknes apšūtas ar 2mm biezu metāla loksni no abām pusēm;
- durvju vērtni cilpas izgatavotas izmantojot lodveida gultņu tehnoloģiju;
- durvju kārbas un vērtne, kā arī profilētās caurules piepildītas un siltinātas ar minerālo vai akmens vati;
- gumijas blīvju blīvējums, iestrādāts durvju kārbā un vērtnē;
- durvju bloka metāla virsmai jābūt:
 1. apstrādātai ar pretkorozijas līdzekli;
 2. nogruntētai ar grunti;
 3. pulverkrāsojums tumši brūnā krāsā;
 4. pretkorozijas apstrādei un krāsojumam garantija 2 (divi) gadi;
- ja stikla pakete nav iebūvēta durvju vērtnē, bet izvietota visā bloka garumā virs durvju vērtnēm, tad tai ir jābūt atbilstošā tehnoloģijā izgatavotam brūnam PVC logam;
- ja kāpņu telpas un pagraba durvis veido vienotu durvju bloku ar metāla starpsienu, tad uz starpsienu attiecas visas augstāk minētās prasības karkasam, virsmas apstrādei un durvju vērtni siltināšanas tehnoloģijai;
- garantijas apkalpošana 2 gadi, bojājumu novēršana 24 stundu laikā;
- garantija attiecas uz:
 1. durvju pievilcēju,
 2. durvju rokturi,
 3. suvalveida atslēgu,
 4. stikla paketi,
 5. visiem konstrukcijas elementiem;

Kāpņu telpas durvju bloks:

- durvju pievilcējs („TELESCO A2559S” vai analogu), darba temperatūra no – 30°C līdz + 30°C, durvju svars līdz 120 kg.;
- fiksēts, nekustīgs nerūsējoša tērauda rokturis, ne īsāks par 250mm („Ofisa” variants lokveida);
- durvju vērtnē iebūvēta stikla pakete 200x600mm, stikla pakete 24 mm bieza ar argona pildījumu;
- durvju fiksēšanas iespēja atvērtā stāvoklī.
- Papildus prasības Brīvības ielas 68. mājas ieejas ārdurvīm:
 - Pieliekamā ārdurvju slēdzene ar kodu ZKP-2.





Pagraba telpas durvju bloks:

- durvju vērtnē iebūvēta ventilācijas reste 150x150mm;
- iekāļamā durvju slēdzene ZV 45 „Kurzemes atslēga”;
- durvju fiksēšanas iespēja atvērtā stāvoklī.

Piedāvājumā jāietilpst piegādei līdz Balvu novada pašvaldības aģentūrai „SAN-TEX”, Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā, LV-4501.

Tehniskā specifikācija

Pansionāta apbraucamais ceļš 2 ieejas ārdurvis 1., 2. un 3. Ieejām

2 gb. Pagraba 1., 2. Ieeja 	2 gb. Ieejas 1., 2. Ieeja 
1 gb. Pagraba 3. Ieeja 	1 gb. Pagraba 3. Ieeja 


KOPĀ bez PVN:

PVN 21%:

KOPĀ ar PVN:

Tehniskā specifikācija

Brīvības ielas 68 ieejas ārdurvis 1., 2. un 3. Ieejām



KOPĀ bez PVN:

PVN 21%:

KOPĀ ar PVN:

Izmaksas kopā Par abām mājām

Pozīcija	Piedāvājuma cena bez PVN (EUR)	PVN (EUR)	Piedāvājuma cena ar PVN (EUR)
Jaunu ieejas ārdurvju izgatavošana Brīvības ielas 68, Balvos un Pansionāta apbraucamās ielas 2, Celmene, Kubulu pagasts, mājām un piegāde Bērzpils ielā 56, Balvos. (summa kopā par abām mājām)			

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas ar konkrētu darbu veikšanu saistītās izmaksas, kas var rasties darbu veikšanas gaitā.

Pielikumā:

1) Tāmes uz _____ lpp.;

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Amats: _____

Paraksts: _____ / _____
Vārds, Uzvārds

2019.gada _____. _____